



## JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

Magistrala 93, 22211 Vodice  
Tel/Fax: 022 441-324  
OIB 29569594157

**KLASA: 406-06/22-05/02**  
**URBROJ: 2182-4-4-01-22-1**

Vodice, 24. lipnja 2022. g.

### POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Magistrala 93. 22211 Vodice, OIB 29569594157, upućuje Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robe i usluge te 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za radove (tzv. jednostavnu nabavu), Javna vatrogasna postrojba grada Vodica nije obvezna provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

#### 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Nabava nove osobne zaštitne opreme u sklopu projekta „JVP VODICE – Nabava nove vatrogasne opreme i alata zbog zamjene uništene i rashodovane opreme i alata na vatrogasnim intervencijama saniranja posljedica potresa u Sisačko – moslavačkoj županiji“ (FSEU.2022.MUP.) financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Opis predmeta nabave:

#### 1. Interventno odijelo HRN EN 469:2006.....5 kompleta

1.1 Jakna interventna .....kom 5

Prema HR EN469:2005/A1:2006+AC:2006 (Xf2 Xr2 Y2 Z2).

Boja: osnovna boja zlatna, donji dio jakne plave boje, područje u predjelu iznad prsa preko ramena i cijelom dužinom s vanjske strane rukava također plava boja.

Vanjski materijal : 220 g/m<sup>2</sup>, 89 % Nomex, 9 % Dupont Kevlar, 2% antistatic.

Membrana : PTFE, Goretex Fireblocke.

Podstava : 130 g/m<sup>2</sup> Dupont Nomex 60%, Viskoza 40 %.

Pojačanja na ramenima za udobnije nošenje dišnog aparata.

Vodootporno prednje zatvaranje odijela.

Dizajn odijela sa rukavima za visoku dosegljivost.

Kevlar pojačanja na rukavima.

Podstavljena ramena radi dodatne udobnosti.

Dva radio džepa sa prednje strane u gornjem dijelu jakne.

Čičak za ime iznad oba džepa.

Nosači za mikrofon sa svake strane iznad čička za ime.

Dva donja džepa sa čičak preklopnim zatvaračem I kukicom za pričvršćivanje rukavica.

Nosač za bateriju i nosač za alat sa prednje desne strane jakne.

Integrirana manžeta sa petljom za palac s mogućnošću prilagodbe svakom pojedincu.

Ergonomski oblikovana ramena za potpunu slobodu kretanja.

Kompletni ovratnik sa mogućnošću prilagodbe pričvršćivanja radi bolje pokrivenosti vrata.

Tunel za opasač i džep za karabiner.

Segmentirane izrezane reflektirajuće trake žuto/srebreno/žute.

Dodatne srebrene segmentirane trake na području ramena i donjeg dijela rukava.

Dodatni cargo džep za vanjske strane lijevog ramena.

Dva inspeksijska otvora.

Kraći prednji dio jakne, stražnji dio produžen.

Rubovi rukava i svih džepova zaštićeni silikonskim karbonom.

Mogućnost podešavanja jakne u struku i u donjem dijelu.

Ponuditelj je slobodan ponuditi jednakovrijedna rješenja.

1.2 Hlače interventne .....kom 5

Prema HR EN469:2005/A1:2006+AC:2006 (Xf2 Xr2 Y2 Z2)

Boja: osnovna boja zlatna, donji dio hlača plave boje.

Vanjska materijal :220 g/m<sup>2</sup>, 89 % Nomex, 9 % Dupont Kevlar, 2% antistatic.

Membrana : PTFE, Goretex Fireblocker.

Podstava : 130 g/m<sup>2</sup> Dupont Nomex 60%, Viskoza 40 %.

Pojačanja na koljenima : Kevlar sa silikonskim karbonom  
3D rez za optimalnu jednostavnost kretanja s unaprijed oblikovanim nogama  
S-dizajn džepova za intuitivno korištenje.  
Stražnji džepovi sa svake strane sa kutnim završetkom.  
Dodatni džep za nož sa desne strane.  
Zaklopke i petlje za namještanje izrađene od Kevlara sa silikonskim premazom.  
Struk podesiv po širini.  
Zaštita za bubrege i leđa zbog lakšeg nošenja dišnog aparata i bolju toplinsku izolaciju.  
Podešavanje nogavice u 3 točke tj na 3 širine.  
Manžete za noge s pristupnim ušicama i podešivačima širine, svestrano ojačanje izrađeno od Kevlar®-  
a sa silikonskim premazom te produženom zaštitom za čizmu s unutarnje strane nogavice.  
Segmentirane izrezane reflektirajuće trake žuto/srebreno/žute.  
Dva inspekcijska otvora.  
Unutarnja petlja za vješanje.

Ponuditelj je slobodan ponuditi jednakovrijedna rješenja.

## **2. Čizme interventne HR EN 15090:2006.....4 par**

Vatrootporna, hidrofobna, vodonepropusna, prozračna puna koža (2.5 mm-2.7 mm).

Posebna zaštita gležnja.

Membrana GORE-TEX.

Indikator ugrađen na dubini od 2 mm koji pokazuje kada je vrijeme za zamjenu čizme.

Specijalna čelična mrežica.

Otpornost čizme na rezanje.

Vanjska čelična kapica.

Ponuditelj je slobodan ponuditi jednakovrijedna rješenja.

## **3. Rukavice interventne HR EN 659:2009.....6 par**

Rukavica mora zadovoljavati normu EN 659+A1+AC:2009.

Boja rukavice žuta.

Dostupnost u više veličina.

Vanjski materijal koža.

Rukavica mora biti vatrootporna i vodonepropusna.

Unutarnja obloga 100% KEVLAR.

Ponuditelj je slobodan ponuditi jednakovrijedna rješenja.

#### **4. Rukavice za zaštitu od mehaničkih ozljeda HRN EN 388:2003.....12 par**

Materijal izrade koža.

Boja rukavica: crna-luminiscentno žuta.

Otpornost na rezanje razine 5 i otpornost na probijanje razine 4.

Zglobovi zaštićeni sa Kevlarom.

Prsti moraju biti okruženi sa materijalom od poliuretana koji osigurava visoku otpornost na klizanje i Kevlar® podloge koja omogućuje otpornost na ogrebotine.

Dostupnost rukavice u više veličina.

Ponuditelj je slobodan ponuditi jednakovrijedna rješenja.

#### **5. Kaciga interventna HR EN 443:2008.....2 kom**

Kaciga mora ispunjavati sve važne standarde i certifikate za vatrogasne kacige: HR EN 443:2008, HR EN 16471, HR EN 16473 i ISO 16073:2011.

Kaciga se isporučuje s viziorom i zaštitom za vrat.

Školjka kacige mora biti izrađena od staklenih vlakana, jamčiti maksimalnu mehaničku zaštitu te otpornost na temperature od -40° do 300°C.

Težina do 1,5 kg.

Kaciga se mora podesiti širokom rasponu veličina.

Veličina se jednostavno podešava pomoću okretnog gumba na kacigi.

Naglavna traka, visina kacige i traka za bradu moraju imati mogućnost podešavanja.

Jednostavna zamjena komponenti na kacigi.

Rastavljanje unutarnjih elemenata kacige mora biti bez upotrebe alata.

Mogućnost montiranja svjetiljke direktno na kacigu.

Viziri moraju biti pogodni i za ljude koji nose naočale.

Kaciga mora imati adaptere za masku mogu se fleksibilno postaviti i pogodni su za sve respiratorne maske.

Mogućnost pranje podstava na temperaturi do 60 °C.

Boja luminiscentna.

Kaciga mora imati veliki i mali vizir koji štite lice i sukladni su HR EN 14458:2004.

Zaštita za vrat izrađena je od materijala otpornih na plamen.

Ponuditelj je slobodan ponuditi jednakovrijedna rješenja.

#### **6. Vatrogasne kaciga za tehničko spašavanje HRN EN16473:2014.....2 kom**

Kaciga mora udovoljavati sljedećim normama:

HR EN 16473, HR EN 397, HR EN 443

Školjka kacige ima imati cross band pojačanja sa zaobljenim rubovima, te imati posebni ventilacijski sustav koji može biti zatvoren pomoću klizne poluge koja se nalazi na vrhu školjke kacige.

Svi dijelovi kacige moraju se rastavljati bez alata.

Kaciga mora biti opremljena sa sigurnosnim naočalama.

Kaciga mora biti je dizajnirana kako bi se koristila sa sljedećom dodatnom opremom:

zaštita za uho

vanjski polikarbonatni štitić za lice

vanjski mreža-vizir

svjetiljka

sustav komunikacije

vatrootporna zastavica za vrat (može se micati)

Boja kacige crvena.

Reflektirajuće trake na školjci kacige žute boje.

Kaciga se mora podešavati širokom rasponu veličina.

Ponuditelj je slobodan ponuditi jednakovrijedna rješenja.

#### **7. Zaštitne vatrogasne naočale HRN EN 166:2001.....7 kom**

Mogućnost nošenja naočala za vid ispod vatrogasnih naočala.

Naočale moraju imati mogućnost skidanja trake za nošenje, koja mora imati mogućnost stezanja.

Naočale moraju imati zaštitu protiv zamagljivanja.

Ponuditelj je slobodan ponuditi jednakovrijedna rješenja.

**8. Zaštitna vatrogasna potkapa HRN EN 13911: 2017.....3 kom**

Materijal: Kermel.

Boja potkape crna.

Gramaza potkape: 195 g/ m<sup>2</sup> +/- 5%

Ponuditelj je slobodan ponuditi jednakovrijedna rješenja.

**Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 67.268,00 kuna**

**UVJETI NABAVE**

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- **način izvršenja:** Ugovor;
- **rok izvršenja:** 30 dana od dana stupanja Ugovora na snagu.
- **rok trajanja ugovora:** 12 mjeseci;
- **rok valjanosti ponude:** 60 dana od dana otvaranja ponude;
- **mjesto izvršenja:** Sukladno lokaciji navedenoj u Pozivu
- **rok, način i uvjeti plaćanja:** Plaćanje se vrši temeljem ispostavljenog računa ovjerenog od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Ovjera podrazumijeva potvrdu da je roba isporučena u količini, vrsti, kakvoći i roku specificiranim u Ugovoru. Račun koji Naručitelj ospori vratit će se Isporučitelju na ispravak. Račune će Naručitelj platiti u roku od 60 dana uplatom na žiro-račun odabranog ponuditelja. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.  
  
Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja „Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica, Magistrala 93. 22211 Vodice“.
- **cijena ponude (odredbi o cijeni ponude):** ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a cijena ponude piše se brojkama. Ponuditelj je dužan ponuditi tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu, te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost na način kako je to određeno u troškovniku, kao i upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, davanja i popusti potrebni za isporuku robe sukladno Pozivu na dostavu ponude.
- **kriterij odabira ponude:** Prihvatljiva ponuda je ona ponuda koja potpuno zadovoljava sve uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponude. Najpovoljnija ponuda

je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja koja je ujedno i ponuda sa najnižom cijenom.

- **dokazi sposobnosti:** Svi dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
  - Ponuditelj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka jednostavne nabave.

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.

- **ostalo:**
  - Certifikat ili dokaz da je oprema usklađena normama iz opisa predmeta nabave.
  - Pisana izjava ponuditelja za otklanjanje nedostataka na navedenoj opremi u garantnom roku od minimalno 6 mjeseci.

## 2. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- **Ponudbeni list** (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
- **Troškovnik** (ispunjen od strane ponuditelja);
- **Dokazi** Svi dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave;
- **Pisana izjava ponuditelja** (za otklanjanje nedostataka na navedenoj opremi).

## 3. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- **rok za dostavu ponude:** *ponudu je potrebno dostaviti do 15<sup>00</sup> sati dana 06. srpnja 2022. godine*

- **način dostave ponude: poštom s naznakom na omotnici**
  - „NE OTVARAJ“,
  - *PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU „NABAVA NOVE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME“*

*ili e-mailom*
- **mjesto dostave ponude:**
  - *adresa naručitelja: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA, Magistrala 93. 22211 VODICE*
  - *e-mail adresa: jvp.vodice@gmail.com*

Otvaranje ponuda održat će se dana 08. srpnja 2022. godine u 12<sup>30</sup> sati u prostorijama Naručitelja. Otvaranje ponuda je javno.

#### **4. OSTALO**

- **Obavijesti u vezi predmeta nabave:**

- **PODACI O NARUČITELJU:**

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICE

Magistrala 93.

Vodice, 22211

OIB: 29569594157

Telefon: ++385 (22)441-324

Fax: ++385 (22) 441-324

Web: [www.jvp-vodice.hr](http://www.jvp-vodice.hr)

e-mail: [jvp.vodice@gmail.com](mailto:jvp.vodice@gmail.com)

**KONTAKT OSOBA:**

*IVICA BEGIĆ, Zapovjednik*

**Evidencijski broj nabave: J.N. 19/2022**

- **Obavijest o rezultatima predmetne nabave:** *Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.*

S poštovanjem,



**ZAPOVJEDNIK:**

**IVICA BEGIĆ, struč.spec.ing.sec.**

# Ponudbeni list

<b>Predmet nabave:</b> Nabava nove osobne zaštitne opreme
<b>Naručitelj:</b> Javna vatrogasna postrojba grada Vodica, Magistrala 93., 22211 Vodice, OIB: 29569594157
<b>Odgovorna osoba Naručitelj:</b> <i>Ivica Begić, Zapovjednik</i>
<b>Naziv ponuditelja:</b>
<b>Adresa (poslovno sjedište):</b>
<b>OIB:</b>
<b>Poslovni (žiro) račun:</b>
<b>Broj računa (IBAN):</b>
<b>BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:</b>
<b>Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):</b> <b>DA</b> <b>NE</b>
<b>Adresa za dostavu pošte:</b>
<b>E-pošta:</b>
<b>Kontakt osoba:</b>
<b>Telefon:</b>
<b>Telefaks:</b>
<b>PONUDA</b>
<b>Broj ponude:</b>
<b>Datum ponude:</b>
<b>Cijena ponude bez PDV-a:</b>
<b>PDV:</b>
<b>Cijena ponude s PDV-om:</b>

\_\_\_\_\_  
*Ovlaštena osoba ponuditelja*

*(ime i prezime, potpis)*

# Troškovnik

Nabava nove osobne zaštitne opreme  
ev. broj nabave J.N. 19/2022

r.b.	NAZIV	Jedinica mjere	Količina	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
1.	Interventno odijelo HRN EN 469:2006	KOM	5		
2.	Čizme interventne HR EN 15090:2006	KOM	4		
3.	Rukavice interventne HR EN 659:2009	KOM	6		
4.	Rukavice za zaštitu od mehaničkih ozljeda HRN EN 388:2003	KOM	12		
5.	Kaciga interventna HR EN 443:2008	KOM	2		
6.	Vatrogasna kaciga za tehničko spašavanje HRN EN16473:2014	KOM	2		
7.	Zaštitne vatrogasne naočale HRN EN 166:2001	KOM	7		
8.	Zaštitna vatrogasna potkapa HRN EN 13911:2017	KOM	3		
	<b>CIJENA PONUDE</b>	brojkama			
		slovima			
	<b>PDV</b>				
	<b>UKUPNO CIJENA</b>				

\_\_\_\_\_  
*Ovlaštena osoba ponuditelja*

*(ime i prezime, potpis)*